




## 107 802 00 906 | silber

form.h44 | 2000 mm  
Grundprofil



- Grundprofil form.h44 2000 mm
- zweiseitig offenes Profil zur Aufnahme weiterer Komponenten
- indirekt: zur Aufnahme von T16- / LED-Lichteinsätzen
- direkt: zur Aufnahme von control.x Stromschienen
- zur abgehängten Montage
- andere Kombinationen sind als Sonderausführung möglich
- vorbereitet zur Aufhängung mit Stahlseilen oder Pendelstangen
- Durchgangsverdrahtung möglich
- die Verbindung von Profilen und Profilverbindern erfolgt formschlüssig durch sichere mechanische Knebelverschlussstechnik
- je Profil ist ein Verbindungsset enthalten
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Länge: 2000 mm, Breite: 44 mm, Höhe: 105 mm
- Gewicht: 3,32 kg
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 107 802 00 906

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

107 802 00 906  
Zubehör

## Optionales Zubehör





| Typ  | Abmessungen in mm  | Artikelnummer    | Abb.-Nr. |
|--|--------------------|------------------|----------|
| Abdeckung klar, L=872mm<br>für form.h44  | L: 872             | 107 821 00 000   | 01       |
| Abdeckung klar, L=1172mm<br>für form.h44   | L: 1172            | 107 822 00 000   | 01       |
| Abdeckung klar, L=1472mm<br>für form.h44   | L: 1472            | 107 823 00 000   | 01       |
| Abdeckung klar, L=1772mm<br>für form.h44   | L: 1772            | 107 824 00 000   | 01       |
| Anschlussleitung, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>für form.h44                                | L: 2500            | 107 843 00 000   | 02       |
| Anschlussleitung, 5 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>für form.h44                                | L: 2500            | 107 845 00 000   | 02       |
| Anschlussleitung, 7 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>für form.h44                                | L: 2500            | 107 847 00 000   | 03       |
| Befestigungselement, control.x<br>für form.h44   | LxBxH: 23 x 15 x 2 | 107 836 00 000   | 04       |
| Montageelement<br>Befestigungselement für Stahlseilabhängungen<br>für form.h44           | LxBxH: 22 x 40 x 9 | 107 840 00 000   | 05       |
| Montageelement, Typ 90°<br>Befestigungselement für Stahlseilabhängungen<br>für form.h44  | LxBxH: 55 x 55 x 9 | 107 841 00 000   | 06       |
| Montageelement, Typ T/X<br>Befestigungselement für Stahlseilabhängungen<br>für form.h44  | LxBxH: 72 x 39 x 9 | 107 842 00 000   | 07       |
| Montageelement<br>für Pendelrohrabhängungen<br>für form.h44                              | LxBxH: 22 x 40 x 9 | 107 850 00 000   | 08       |
| Montageelement, Typ 90°<br>Befestigungselement für Pendelrohrabhängungen<br>für form.h44 | LxBxH: 55 x 55 x 9 | 107 851 00 000   | 06       |
| Montageelement, Typ T/X<br>Befestigungselement für Pendelrohrabhängungen<br>für form.h44 | LxBxH: 72 x 39 x 9 | 107 852 00 000   | 07       |
| Abdeckung diffus, L=1172mm<br>für form.h44   | L: 1172            | 107 822 00 927   | 09       |
| Abdeckung diffus, L=1472mm<br>für form.h44   | L: 1472            | 107 823 00 927   | 09       |
| Abdeckung diffus, L=1772mm<br>für form.h44   | L: 1772            | 107 824 00 927   | 09       |
| Abdeckung diffus, L=872mm<br>für form.h44  | L: 872             | 107 821 00 927   | 09       |
|  | L: 1172            | 107 816 03 000   | 10       |
|  | L: 1172            | 107 816 03 000 D | 10       |
|  | L: 1172            | 107 816 04 000   | 10       |
|  | L: 1172            | 107 816 04 000 D | 10       |
|  | L: 1472            | 107 817 03 000   | 10       |
|  | L: 1472            | 107 817 03 000 D | 10       |
|  | L: 1472            | 107 817 04 000   | 10       |

107 802 00 906

## Zubehör

### Optionales Zubehör

| Typ   | Abmessungen in mm        | Artikelnummer    | Abb.-Nr. |
|---|--------------------------|------------------|----------|
|   | L: 1472                  | 107 817 04 000 D | 10       |
|   | L: 1772                  | 107 818 03 000   | 10       |
|   | L: 1772                  | 107 818 03 000 D | 10       |
|   | L: 1772                  | 107 818 04 000   | 10       |
|   | L: 1772                  | 107 818 04 000 D | 10       |
|   | L: 872                   | 107 811 00 000   | 11       |
|   | L: 872                   | 107 811 00 000 A | 11       |
|   | L: 872                   | 107 811 00 000 D | 11       |
|   | L: 1172                  | 107 812 00 000   | 11       |
|   | L: 1172                  | 107 812 00 000 A | 11       |
|   | L: 1172                  | 107 812 00 000 D | 11       |
|   | L: 1472                  | 107 813 00 000   | 11       |
|   | L: 1472                  | 107 813 00 000 A | 11       |
| Abdeckung, L=1000mm<br>für form.h44   | L: 1000                  | 107 830 00 906   | 12       |
| Deckenbaldachin, 2 x 7 x 2.5 mm <sup>2</sup><br>mit Stahlseilabhängung 2500mm<br>für form.h44 | LxBxH: 84 x 84 x 82      | 107 848 00 906   | 13       |
| Deckenbaldachin, 2 x 5 x 2.5 mm <sup>2</sup><br>mit Stahlseilabhängung 2500mm<br>für form.h44 | LxBxH: 84 x 84 x 60      | 107 849 00 906   | 13       |
| Pendelrohr, mit Leitung 3-polig<br>für form.h44   | LxBxH: 84 x 84 x 60      | 107 853 00 906   | 14       |
| Pendelrohr, mit Leitung 5-polig<br>für form.h44   | LxBxH: 84 x 84 x 60      | 107 855 00 906   | 14       |
| Pendelrohr, mit Leitung 7-polig<br>für form.h44   | LxBxH: 84 x 84 x 82      | 107 857 00 906   | 14       |
| Pendelrohr<br>für form.h44  | LxBxH: 84 x 84 x 60      | 107 858 00 906   | 14       |
| 90° Verbinder<br>zur mechanischen Verbindung von form.h44 Profilen                            | LxBxH: 103 x 103 x 105   | 107 831 00 906   | 15       |
| T-Verbinder<br>zur mechanischen Verbindung von form.h44 Profilen                              | LxBxH: 161,5 x 103 x 105 | 107 832 00 906   | 16       |
| Endstück<br>für form.h44 Profile  | BxH: 44 x 105            | 107 835 00 906   | 17       |



107 802 00 906  
Zubehör

