




116 521 14 910 | weiß

lo.nely 2
Strahler
LED | 9 W 4000 K



- Strahler lo.nely 2
- mit 3-Phasen-Universaladapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- passives Thermomanagement
- mit LED 720 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 620 lm
- Systemleistung: 9 W
- Lichtausbeute: 68,9 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, narrow spot
- Ausstrahlungswinkel: 5 °
- im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch (POTI), 110-240 V, 50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Drehpotentiometer im Adapter integriert
- Dimmbereich: 100-1 %
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Adapter aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
- Sicherheitsglas, klar
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 221 mm, Breite: 52 mm, Höhe: 122 mm
- 360° drehbar, 95° schwenkbar, fixierbar
- Gewicht: 1,1 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 116 521 14 910

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

116 521 14 910
Zubehör

Optionales Zubehör

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|---|-------------------|---------------|----------|
| Blendklappen für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 | | 103438 | 01 |
| Aufnahmering geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 | | 103446 | 02 |
| Vorsatzblende geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 | | 103443 | 03 |
| Vorsatzblende mit Kreuzraster geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 | | 103440 | 04 |
| Schute geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 | | 104749 | 05 |



Ergänzungen für optionales Zubehör

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|--|-------------------|---------------|----------|
| soft.shape Linse für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 | Ø: 74 | 104228 | 01 |
| soft.spot Linse für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 | Ø: 74 | 103461 | 01 |
| Skulpturenlinse für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 | Ø: 74 | 103460 | 02 |
| Prismatikglas für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 | Ø: 74 | 104915 | 03 |
| Wabenraster für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 | | 103448 | 04 |
| Dichroitisches Konversionsfilterglas Tageslichtfilter, Konversion von 3000K zu 5000K für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 | Ø: 74 | 103459 | 05 |
| Dichroitisches Konversionsfilterglas Neutralfilter, Konversion von 3000K zu 4000K für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 | Ø: 74 | 103458 | 06 |
| Dichroitisches Konversionsfilterglas Warmtonfilter, Konversion von 3000K zu 2400K für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 | Ø: 74 | 103457 | 07 |

116 521 14 910
Zubehör



Kombinationsmöglichkeiten für optionales Zubehör

| Artikelnummer | 103448 | 103457 | 103458 | 103459 | 103460 | 103461 | 104228 | 104915 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 103438 | | | | | | | | |
| 103446 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 103443 | X | | | | | | | |
| 103440 | X | | | | | | | |
| 104749 | | | | | | | | |