


COMPLX.200

HOFFMEISTER


Einbauleuchte / Recessed luminaire / Encastré /
Plafón empotrable / Apparecchio di illuminazione da incasso

Gebrauchsanleitung / Instruction for use / Notice d'utilisation /
Instrucciones de uso / Istruzioni per l'uso


DL 30° cut-off




DL 40° cut-off




DIR




LED-DL 30° cut-off Flex




LED-DL 40° cut-off Flex




LWF




LED-DL 30° cut-off
Mischk.




LED-DL 40° cut-off
Mischk.




LED-DIR




LED-DL 30° cut-off
Linse



LED-DL 40° cut-off
Linse




LED-LWF



COMPLX.200

Lieferumfang/ scope of supply:



Service:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Hotline unter +49 23 55 50 41 0 (Montag - Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr).

Service:

If you have any questions, please contact our technical hotline on +49 23 55 50 41 0 (Monday - Friday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.).

Service:


Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à notre hotline technique en téléphonant au +49 23 55 50 41 0 (du lundi au vendredi, de 8h à 16h).

Servicio técnico:


En caso de consultas, utilice nuestra línea de atención técnica preferente +49 23 55 50 41 0 (lunes - viernes desde las 08:00 hasta 16:00 horas)

Servizio di assistenza:

Per maggiori informazioni rivolgetevi al nostro servizio tecnico di assistenza digitando il numero +49 23 55 50 41 0 (orari di apertura: da lunedì fino a venerdì dalle ore 08.00 fino alle ore 16.00).




COMPLX.200




Leuchte und Versorgungseinheit nicht mit Wärmedämm-Material abdecken
 Do not cover recessed luminaire or power supply unit with warmth insulation material
 Ne couvrez pas le luminaire et l'appareil d'alimentation avec matériel d'isolation
 No cubre la lámpara y el aparato de alimentación con material termoaislante
 Lampada e unità d'alimentazione non coprire con materiale per isolamento termico

DL 30° cut-off




HIT / NV H=160mm
 LED Flex 108330..., 1..., 2... H=150mm
 LED Mischk. 108313..., 4... H=180mm
 LED Linse 108300..., 1..., 2..., 3... H=188mm

DL 30° cut-off Insider




HIT / NV H=162mm
 LED Flex 108330..., 1..., 2... H=152mm
 LED Mischk. 108313..., 4... H=182mm
 LED Linse 108300..., 1..., 2..., 3... H=190mm

Directional luminaire




HIT / NV H=240mm
 LED H=190mm

Directional luminaire Insider




HIT / NV H=242mm
 LED H=192mm

DL 40° cut-off




HIT / NV H=200mm
 LED Flex 108330..., 1..., 2... H=185mm
 LED Mischk. 108313..., 4... H=211mm
 LED Linse 108300..., 1..., 2..., 3... H=229mm

DL 40° cut-off Insider




HIT / NV H=203mm
 LED Flex 108330..., 1..., 2... H=187mm
 LED Mischk. 108313..., 4... H=213mm
 LED Linse 108300..., 1..., 2..., 3... H=231mm

Lens wall floodlight








HIT / NV H=254mm
 LED H=220mm

Lens wall floodlight Insider









HIT / NV H=256mm
 LED H=222mm






COMPLX.200




COMPLX.200









COMPLX.200






COMPLX.200






HIT / NV



COMPLX.200



DL



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	~ 20W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	~ 35W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	~ 50W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	~ 70W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	~ 100W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	~ 150W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	~ 200W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.1

COMPLX.200

lens wall floodlight

Technical diagrams for the lens wall floodlight. The top two diagrams show the fixture being installed into a ceiling cutout, with an upward-pointing arrow indicating the direction of installation. The bottom diagram is a perspective view of the fixture, showing its adjustable lens and mounting hardware.

Below the diagrams is a row of five small square icons representing different power options: 20W, 35W, 50W, 70W, and 100W/150W. A hand is shown pointing to the 100W/150W icon.

<input type="checkbox"/> 20W	<input type="checkbox"/> 35W	<input type="checkbox"/> 50W	<input type="checkbox"/> 70W	<input type="checkbox"/> 100W/150W	<input checked="" type="checkbox"/> 20W	<input type="checkbox"/> C	~	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20W	<input type="checkbox"/> 35W	<input type="checkbox"/> 50W	<input type="checkbox"/> 70W	<input type="checkbox"/> 100W/150W	<input checked="" type="checkbox"/> 35W	<input type="checkbox"/> C	~	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20W	<input type="checkbox"/> 35W	<input type="checkbox"/> 50W	<input type="checkbox"/> 70W	<input type="checkbox"/> 100W/150W	<input checked="" type="checkbox"/> 50W	<input type="checkbox"/> C	~	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20W	<input type="checkbox"/> 35W	<input type="checkbox"/> 50W	<input type="checkbox"/> 70W	<input type="checkbox"/> 100W/150W	<input checked="" type="checkbox"/> 70W	<input type="checkbox"/> C	~	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20W	<input type="checkbox"/> 35W	<input type="checkbox"/> 50W	<input type="checkbox"/> 70W	<input type="checkbox"/> 100W/150W	<input checked="" type="checkbox"/> 100W	<input type="checkbox"/> C	~	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20W	<input type="checkbox"/> 35W	<input type="checkbox"/> 50W	<input type="checkbox"/> 70W	<input type="checkbox"/> 100W/150W	<input checked="" type="checkbox"/> 150W	<input type="checkbox"/> C	~	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>

4.2

directional luminaire


Technical diagrams for the directional luminaire. The top two diagrams show the fixture being installed into a ceiling cutout, with an upward-pointing arrow indicating the direction of installation. The bottom diagram is a perspective view of the fixture, showing its adjustable lens and mounting hardware.

Below the diagrams is a row of five small square icons representing different power options: 20W, 35W, 50W, 70W, and 100W/150W. A hand is shown pointing to the 100W/150W icon.

<input type="checkbox"/> 20W	<input type="checkbox"/> 35W	<input type="checkbox"/> 50W	<input type="checkbox"/> 70W	<input type="checkbox"/> 100W/150W	<input checked="" type="checkbox"/> 20W	<input type="checkbox"/> C	~	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20W	<input type="checkbox"/> 35W	<input type="checkbox"/> 50W	<input type="checkbox"/> 70W	<input type="checkbox"/> 100W/150W	<input checked="" type="checkbox"/> 35W	<input type="checkbox"/> C	~	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20W	<input type="checkbox"/> 35W	<input type="checkbox"/> 50W	<input type="checkbox"/> 70W	<input type="checkbox"/> 100W/150W	<input checked="" type="checkbox"/> 50W	<input type="checkbox"/> C	~	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20W	<input type="checkbox"/> 35W	<input type="checkbox"/> 50W	<input type="checkbox"/> 70W	<input type="checkbox"/> 100W/150W	<input checked="" type="checkbox"/> 70W	<input type="checkbox"/> C	~	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20W	<input type="checkbox"/> 35W	<input type="checkbox"/> 50W	<input type="checkbox"/> 70W	<input type="checkbox"/> 100W/150W	<input checked="" type="checkbox"/> 100W	<input type="checkbox"/> C	~	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20W	<input type="checkbox"/> 35W	<input type="checkbox"/> 50W	<input type="checkbox"/> 70W	<input type="checkbox"/> 100W/150W	<input checked="" type="checkbox"/> 150W	<input type="checkbox"/> C	~	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>


4.3

COMPLX.200



Mittiges Ausrichten des Leuchtmittels im Reflektor!



Center the lamp in the reflector!





COMPLX.200

DL


directional luminaire, lens wall floodlight







COMPLX.200





Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe!
 Replace any broken cover glass!



COMPLX.200





COMPLX.200







Beim Reflektoreinbau (Directional luminaire/
Lens wall floodlight) auf diese Pinposition
achten!
Pay attention to the pin position while
mounting the reflector!

Demontage Reflektor/ disassembly of the reflector



COMPLX.200

Demontage
Dismantling
Démontage
Desmontaje
Smontaggio



HOFFMEISTER

HOFFMEISTER GmbH
Gewerbering 28-30
58579 Schalksmühle
Germany
Phone: +49 (0) 2355-50 41-0
Fax: +49 (0) 2355-50 41-328
www.hoffmeister.de
mail@hoffmeister.de

Original **HOFFMEISTER**-Produkt - deshalb nur Original **HOFFMEISTER** - Teile verwenden.

This is an original **HOFFMEISTER** product - therefore use original **HOFFMEISTER** parts only.

Ceci est un produit d'origine **HOFFMEISTER** - pour cette raison, utilisier uniquement des pièces d'origine **HOFFMEISTER**.

Eso es un producto original **HOFFMEISTER** - por eso utilizar solamente piezas de recambio originales **HOFFMEISTER**.

Questo è un prodotto originale **HOFFMEISTER** - per questo impiegare esclusivamente ricambi originali **HOFFMEISTER**.

Unsere Gewährleistung gilt nur bei Beachtung dieser Produktinformation.

Sie erlischt insbesondere bei:

- Nichteinhaltung der Montagehinweise
- Veränderung der Leuchte
- Nichtbeachtung der Einbaumaße

Our guarantee is contingent upon the observance of this product information.

In particular it does not apply in cases of:

- noncompliance with mounting instructions
- modification of the luminaire
- nonrespect of recessing dimensions

Notre garantie dépend de l'observation de cette information sur le produit.

Elle s'éteint notamment dans les cas suivants:

- non-observation des instructions de montage
- modification du luminaire
- non-respect des dimensions d'encastrement

Nuestra garantía depende de la observación de esta información sobre el producto.

Prescribe particularmente en los casos siguientes:

- no observación de las instrucciones de montaje
- modificación de la luminaria
- inobservancia de las dimensiones de empotrado

Nostra garanzia è dipendente della osservanza di questa informazione di prodotto.

Perde la validità particolarmente nel caso di:

- inosservanza dei istruzioni di montaggio
- modificazione dell'apparecchio di illuminazione
- inosservanza dei dimensioni di incasso

Diesen Kontrollschein bei Reklamationen bitte mit zurückschicken.

In case of complaints please return this control label with the product.

En cas de réclamation veuillez retourner cette fiche de contrôle avec le produit.

En caso de reclamaciones, sirvase devol-vernors este talón de inspección junto con el producto.

Rispedire questa bolletta di controllo insieme con il prodotto in caso di reclamo.

Produktions-Serie
Production series
Série de production
Serie de producción
Serie di produzione