

## **HOFFMEISTER**







LED 3000K 1740lm		<b>∢</b> 35°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	0.62	2149
2.0	1.25	537
3.0	1.87	239
4.0	2.49	134
5.0	3.11	86

## 108 130 03 910 PD | weiß

complx.150 | insider Deckeneinbauleuchte LED Fortimo Flex | 21 W 3000 K



- Deckeneinbauleuchte complx.150 insider
- mit Gipskartonplatte und integriertem Einbaurahmen mit LED Fortimo Flex 2000 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 80
- L70 / B20 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 1740 lm
- Systemleistung: 21 W
- Lichtausbeute: 82,9 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
  Abblendwinkel: 30 °
- UGR: 18
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm²
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- Kühlkörper aus Aluminium \*UNDEFINED TEXT\*
- Länge: 400 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 128 mm
- Durchmesser: 153 mm
- Einbautiefe: 133 mm, Deckenstärke: 12.5 mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 3,2 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse II
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 130 03 910 PD