

HOFFMEISTER







108 132 03 910 S I weiß

complx.150 | insider Deckeneinbauleuchte LED Fortimo Flex | 21 W 3000 K



- Deckeneinbauleuchte complx.150 insider
- mit deckenbündigem Einbauring
- zum Einputzen in Gipskartondecken
- mit LED Fortimo Flex 2000 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 80
- L70 / B20 (50.000h) SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 1840 lm
- Systemleistung: 21 W Lichtausbeute: 87,6 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, wide flood
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
 Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 30°
- UGR: 21
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm²
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- Kühlkörper aus Aluminium
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 128 mm
- Durchmesser: 153 mm, Einbaudurchmesser: 164 mm
- Einbautiefe: 133 mm, Deckenstärke: für 12.5/15/18/20/25mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 1,45 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse II
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 132 03 910 S
- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

HOFFMEISTER

108 132 03 910 S **Zubehör**

Optionales Zubehör

Тур	Abmessungen in mm	Artikelnummer	AbbNr.
Betoneingießgehäuse für Einbauleuchten complx.150 INSIDER	ØxH: 422 x 160	108 008 10 000	01
Betoneingießgehäuse für Einbauleuchten complx.150 INSIDER	ØxH: 422 x 170	108 007 10 000	01

01			