
HOFFMEISTER







LED 4000K 2860lm		∢ 31°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	0.55	3590
2.0	1.11	897
3.0	1.66	399
4.0	2.22	224
5.0	2.77	144

108 330 04 910 SD | weiß

complx.200 | insider Deckeneinbauleuchte LED Fortimo Flex | 28 W 4000 K



- Deckeneinbauleuchte complx.200 insider
- mit deckenbündigem Einbauring
 zum Einputzen in Gipskartondecken
- mit LED Fortimo Flex 3000 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 80
- L70 / B20 (50.000h) SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 2860 lm
- Systemleistung: 28 W
- Lichtausbeute: 102,1 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
 Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 30°
- UGR: 18
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Steckklemme 2x7x2,5 mm²
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- Kühlkörper aus Aluminium
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 140 mm
- Durchmesser: 203 mm, Einbaudurchmesser: 214 mm
- Einbautiefe: 152 mm, Deckenstärke: für
- 12.5/15/18/20/25mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar Gewicht: 1,99 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse II
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 330 04 910 SD