

HOFFMEISTER








108 373 03 910 RD | weiß

complx.200 | rim Deckeneinbauleuchte LED COB | 68 W 3000 K



- Deckeneinbauleuchte complx.200 rim
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- flow.tec cooling technology
- mit LED COB 10000 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80 L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 8150 lm Systemleistung: 68 W
- Lichtausbeute: 119,8 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 40 °
- UGR: 17
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Steckklemme 2x7x2,5 mm²
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- Kühlkörper aus Aluminium
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 211 mm
- Durchmesser: 230 mm, Einbaudurchmesser: 220 mm
- Einbautiefe: 260 mm, Deckenstärke: 1-35mm
- Gewicht: 2,8 kg
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 373 03 910 RD