




112285TW906D | silber

gin.o 2

Strahler

LED tunable white COB | 16 W 3000 K




- Strahler gin.o 2
- tunable white - Farbtemperatur einstellbar von 2700K - 6500K
- mit 3-Phasen-DALI-Adapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- passives Thermomanagement
- mit LED tunable white COB 1530 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 1040 lm
- Systemleistung: 16 W
- Lichtausbeute: 65,0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- Ausstrahlungswinkel: 50 °
- im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI-2 DT8), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Adapter aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
- Farb-, Schutz- und Konversionsfilter sind als Zubehör erhältlich
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 221 mm, Breite: 84 mm, Höhe: 182 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar
- Gewicht: 1,14 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 112285TW906D

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

112285TW906D Zubehör

Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Blendklappen für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2		103438	01
Wechseloptik 15°, (Set 4 Stück) für Strahler gin.o/lo.nely Größe 2&3		113 381 00 000	02
Wechseloptik 25°, (Set 4 Stück) für Strahler gin.o/lo.nely Größe 2&3		113 382 00 000	02
Wechseloptik 30°, (Set 4 Stück) für Strahler gin.o/lo.nely Größe 2&3		113 383 00 000	02
Aufnahmering geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2		103447	03
Vorsatzblende geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2		103444	04
Vorsatzblende mit Kreuzraster geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2		103441	05
Schute geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2		104750	06



Ergänzungen für optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
soft.shape Linse für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2	∅: 74	104228	01
soft.spot Linse für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2	∅: 74	103461	01
Skulpturenlinse für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2	∅: 74	103460	02
Prismatikglas für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2	∅: 74	104915	03
Wabenraster für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2		103448	04
Dichroitische Konversionsfilterglas Tageslichtfilter, Konversion von 3000K zu 5000K für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2	∅: 74	103459	05
Dichroitische Konversionsfilterglas Neutralfilter, Konversion von 3000K zu 4000K für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2	∅: 74	103458	06
Dichroitische Konversionsfilterglas Warmtonfilter, Konversion von 3000K zu 2400K für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2	∅: 74	103457	07

112285TW906D
Zubehör



Kombinationsmöglichkeiten für optionales Zubehör

Artikelnummer	103448	103457	103458	103459	103460	103461	104228	104915
103438								
113 381 00 000								
113 382 00 000								
113 383 00 000								
103447	X	X	X	X	X	X	X	X
103444	X							
103441	X							
104750								