HOFFMEISTER



221 39 52



LED 3	000K 1020lm	<114°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx
1.0	0.24	9097
2.0	0.48	2274
3.0	0.72	1011
4.0	0.95	569
5.0	1.19	364

116 522 13 721 | schwarz

lo.nely 2 Strahler LED | 14 W 3000 K



- Strahler lo.nely 2
- mit 3-Phasen-Universaladapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- passives Thermomanagement
- mit LED 1200 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 1020 lm
- Systemleistung: 14 W
- Lichtausbeute: 72,9 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Ausstrahlungswinkel: 15°
- im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch (POTI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Drehpotentiometer im Adapter integriert Dimmbereich: 100-0,1 %
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Adapter aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 221 mm, Breite: 52 mm, Höhe: 122 mm
- 360° drehbar, 95° schwenkbar, fixierbar
- Gewicht: 1,1 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: schwarz
- 116 522 13 721
- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

HOFFMEISTER

116 522 13 721 **Zubehör**

Optionales Zubehör

Тур	Abmessungen in mm	Artikelnummer	AbbNr.
Blendklappen für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2		103438	01
Aufnahmering geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2		103447	02
Vorsatzblende geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2		103444	03
Vorsatzblende mit Kreuzraster geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2		103441	04
Schute geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2		104750	05











Ergänzungen für optionales Zubehör

Тур	Abmessungen in mm	Artikelnummer	AbbNr.
soft.shape Linse für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2	Ø: 74	104228	01
soft.spot Linse für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2	Ø: 74	103461	01
Skulpturenlinse für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2	Ø: 74	103460	02
Prismatikglas für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2	Ø: 74	104915	03
Wabenraster für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2		103448	04
Dichroitisches Konversionsfilterglas Tageslichtfilter, Konversion von 3000K zu 5000K für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2	Ø: 74	103459	05
Dichroitisches Konversionsfilterglas Neutralfilter, Konversion von 3000K zu 4000K für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2	Ø: 74	103458	06
Dichroitisches Konversionsfilterglas Warmtonfilter, Konversion von 3000K zu 2400K für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2	Ø: 74	103457	07

HOFFMEISTER


116 522 13 721 **Zubehör**
















Kombinationsmöglichkeiten für optionales Zubehör

Artikelnummer	103448	103457	103458	103459	103460	103461	104228	104915
103438								
103447	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х
103444	Х							
103441	Χ							
104750								