




## 11652214 910-PA | weiß

lo.nely 2

Strahler

LED | 14 W 4000 K



- Strahler lo.nely 2
- mit Einbau-Punktauslass
- für Einbau in Decke oder Wand
- passives Thermomanagement
- mit LED 1560 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 1330 lm
- Systemleistung: 14 W
- Lichtausbeute: 95,0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Ausstrahlungswinkel: 15 °
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 50/60 Hz
- Betrieb mit externen Dimmern möglich (Phasenabschnitt und Phasenanschnitt)
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- Deckenplatte aus Aluminium-Druckguss
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Durchmesser: 96 mm, Einbaudurchmesser: 83 mm
- Einbautiefe: 63 mm, Deckenstärke: 1-45 mm
- 360° drehbar, 95° schwenkbar, fixierbar
- Gewicht: 1,3 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 11652214 910-PA

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

11652214 910-PA  
Zubehör

## Optionales Zubehör

| Typ   | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|---|-------------------|---------------|----------|
| Blendklappen<br>für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2   |                   | 103438        | 01       |
| Aufnahmering<br>geeignet zur Aufnahme von Zubehör<br>für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2                  |                   | 103446        | 02       |
| Vorsatzblende<br>geeignet zur Aufnahme von Zubehör<br>für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2                 |                   | 103443        | 03       |
| Vorsatzblende mit Kreuzraster<br>geeignet zur Aufnahme von Zubehör<br>für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 |                   | 103440        | 04       |
| Schute<br>geeignet zur Aufnahme von Zubehör<br>für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2                        |                   | 104749        | 05       |



## Ergänzungen für optionales Zubehör

| Typ  | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|--|-------------------|---------------|----------|
| soft.shape Linse<br>für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2  | Ø: 74             | 104228        | 01       |
| soft.spot Linse<br>für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2   | Ø: 74             | 103461        | 01       |
| Skulpturenlinse<br>für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2   | Ø: 74             | 103460        | 02       |
| Prismatikglas<br>für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2   | Ø: 74             | 104915        | 03       |
| Wabenraster<br>für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2   |                   | 103448        | 04       |
| Dichroitisches Konversionsfilterglas<br>Tageslichtfilter, Konversion von 3000K zu 5000K<br>für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2 | Ø: 74             | 103459        | 05       |
| Dichroitisches Konversionsfilterglas<br>Neutralfilter, Konversion von 3000K zu 4000K<br>für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2    | Ø: 74             | 103458        | 06       |
| Dichroitisches Konversionsfilterglas<br>Warmtonfilter, Konversion von 3000K zu 2400K<br>für Strahler gin.a, gin.o und lo.nely Größe 2    | Ø: 74             | 103457        | 07       |

11652214 910-PA  
Zubehör



### Kombinationsmöglichkeiten für optionales Zubehör

| Artikelnummer | 103448 | 103457 | 103458 | 103459 | 103460 | 103461 | 104228 | 104915 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 103438        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 103446        | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      |
| 103443        | X      |        |        |        |        |        |        |        |
| 103440        | X      |        |        |        |        |        |        |        |
| 104749        |        |        |        |        |        |        |        |        |