




## 11654214 910-PA | weiß

lo.nely 4  
Strahler  
LED | 55 W 4000 K



- Strahler lo.nely 4
- mit Einbau-Punktauslass
- für Einbau in Decke oder Wand
- passives Thermomanagement
- mit LED 5700 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 4850 lm
- Systemleistung: 55 W
- Lichtausbeute: 88,2 lm/W
- spot
- Ausstrahlungswinkel: 15 °
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- zur Durchverdrahtung geeignet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- Deckenplatte aus Aluminium-Druckguss
- \*UNDEFINED TEXT\*
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Durchmesser: 96 mm, Einbaudurchmesser: 83 mm
- Einbautiefe: 115 mm, Deckenstärke: 1-45 mm
- 360° drehbar, 95° schwenkbar, fixierbar
- Gewicht: 2,25 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 11654214 910-PA

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

11654214 910-PA  
Zubehör

## Optionales Zubehör

| Typ  | Abmessungen in mm | Artikelnummer  | Abb.-Nr. |
|--|-------------------|----------------|----------|
| Blendklappen, 8-Flügelgitter mit Aufnahmering 11656000721 (schwarz) für Strahler lo.nely Größe 4 |                   | 116 564 00 721 | 01       |
| Aufnahmering geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler lo.nely Größe 4                      |                   | 116 560 00 910 | 02       |
| Vorsatzblende geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler lo.nely Größe 4                     |                   | 116 561 00 910 | 03       |
| Vorsatzblende mit Kreuzraster geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler lo.nely Größe 4     |                   | 116 562 00 910 | 04       |
| Schute geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler lo.nely Größe 4                            |                   | 116 563 00 910 | 05       |



## Ergänzungen für optionales Zubehör

| Typ  | Abmessungen in mm | Artikelnummer  | Abb.-Nr. |
|--|-------------------|----------------|----------|
| Wabenraster für Strahler lo.nely Größe 4             |                   | 116 578 00 000 | 01       |
| Skulpturenlinse für Strahler lo.nely Größe 4         | Ø: 146,5          | 116 571 00 000 | 02       |
| soft.shape Linse für Strahler lo.nely Größe 4        | Ø: 146,5          | 116 570 00 000 | 03       |
| soft.spot Linse für Strahler lo.nely Größe 4         | Ø: 146,5          | 116 574 00 000 | 03       |
| Prismatikglas für Strahler lo.nely Größe 4           | Ø: 146,5          | 116 573 00 000 | 04       |
| wide flood Strukturglas für Strahler lo.nely Größe 4 | Ø: 146,5          | 116 572 00 000 | 02       |



11654214 910-PA  
**Zubehör****Kombinationsmöglichkeiten für optionales Zubehör**

| Artikelnummer  | 116 570 00 000 | 116 571 00 000 | 116 572 00 000 | 116 573 00 000 | 116 574 00 000 | 116 578 00 000 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 116 564 00 721 |                |                |                |                |                |                |
| 116 560 00 910 | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| 116 561 00 910 |                |                |                |                |                |                |
| 116 562 00 910 |                |                |                |                |                |                |
| 116 563 00 910 |                |                |                |                |                |                |