




11654414 906-PA | silber

lo.nely 4
Strahler
LED | 55 W 4000 K




- Strahler lo.nely 4
- mit Einbau-Punktauslass
- für Einbau in Decke oder Wand
- passives Thermomanagement
- mit LED 5700 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 4570 lm
- Systemleistung: 55 W
- Lichtausbeute: 83,1 lm/W
- flood
- Ausstrahlungswinkel: 45 °
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- zur Durchverdrahtung geeignet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- Deckenplatte aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- *UNDEFINED TEXT*
- Durchmesser: 96 mm, Einbaudurchmesser: 83 mm
- Einbautiefe: 115 mm, Deckenstärke: 1-45 mm
- 360° drehbar, 95° schwenkbar, fixierbar
- Gewicht: 2,25 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 11654414 906-PA

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

11654414 906-PA
Zubehör


Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Blendklappen, 8-Flügelgitter mit Aufnahmering 11656000721 (schwarz) für Strahler lo.nely Größe 4		116 564 00 721	01
Aufnahmering geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler lo.nely Größe 4		116 560 00 906	02
Vorsatzblende geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler lo.nely Größe 4		116 561 00 906	03
Vorsatzblende mit Kreuzraster geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler lo.nely Größe 4		116 562 00 906	04
Schute geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler lo.nely Größe 4		116 563 00 906	05



Ergänzungen für optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Wabenraster für Strahler lo.nely Größe 4		116 578 00 000	01
Skulpturenlinse für Strahler lo.nely Größe 4	Ø: 146,5	116 571 00 000	02
soft.shape Linse für Strahler lo.nely Größe 4	Ø: 146,5	116 570 00 000	03
soft.spot Linse für Strahler lo.nely Größe 4	Ø: 146,5	116 574 00 000	03
Prismatikglas für Strahler lo.nely Größe 4	Ø: 146,5	116 573 00 000	04
wide flood Strukturglas für Strahler lo.nely Größe 4	Ø: 146,5	116 572 00 000	02



11654414 906-PA
Zubehör**Kombinationsmöglichkeiten für optionales Zubehör**

Artikelnummer	116 570 00 000	116 571 00 000	116 572 00 000	116 573 00 000	116 574 00 000	116 578 00 000
116 564 00 721						
116 560 00 906	X	X	X	X	X	X
116 561 00 906						
116 562 00 906						
116 563 00 906						