
HOFFMEISTER







7 2900 QU/ KUUL P HUF13091		
LED 4	000K 700lm	∢ 39°
h	CO	Em
[m]	Ø[m]	[lx]
1.0	0.71	989
2.0	1.42	247
3.0	2.14	110
4.0	2.85	62
5.0	3.56	40

119 505 04 721 | schwarz

car.a Pendelleuchte LED | 10 W 4000 K



- Pendelleuchte car.a
- mit Baldachin
- zur Montage an der Decke
- mit LED 1050 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80 L80 / B10 (50.000h) SDCM < 2

- Leuchtenlichtstrom: 700 lm
- Systemleistung: 10 W Lichtausbeute: 70,0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- Ausstrahlungswinkel: 40°
- UGR: 15
- eingebaute LED-Betriebsgeräte, elektronisch,
- 220-240 V, 50/60 Hz Betrieb mit externen Dimmern möglich (Phasenabschnitt und Phasenanschnitt)
- Netzanschluss: Anschlussleitung 3x0,75 mm², Länge: 2000 mm
- Gehäuse aus Aluminium
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 400 mm
- Durchmesser: 65 mm, Pendellänge (mm): 2500 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: schwarz
- 119 505 04 721