

HOFFMEISTER







V 12	/ ວບເກ
100%	
34.1	
100lx	500lx
n=2	n=6
	100% 34.1 100lx

144 312 14 706 | anthrazit

multi.flood Mastaufsatzleuchte LED | 117 W 4000 K



- Mastaufsatzleuchte multi.flood
- Multifunktionales Leuchtensystem, IP65Optik für Fußgängerüberwege
- mit LED 16745 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (100.000 / ta 25°C)
- SDCM < 4
- Leuchtenlichtstrom: 12730 lm
- Systemleistung: 117 W Lichtausbeute: 108,8 lm/W
- bidirektionale Lichtverteilung
- mit externem Betriebsgerät zur Montage im Mast, elektronisch, 220-240 V, 50/60 Hz
- optional DALI, Überspannungsschutz 6KV
- Netzanschluss: Anschlussleitung 5-polig 1,5 mm², Länge: 1500 mm
- Anschluss sekundärseitig:
- Anschlussleitung 4-polig, Länge: 10000 mm
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Sicherheitsglas, klar
- *UNDEFINED TEXT*
- Breite: 340 mm, Höhe: 107 mm
- Ausladung: 480 mm, Mastzopf: 76 mm
- Gewicht: 9,4 kg
- Schutzklasse i
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: anthrazit (RAL7016)
- 144 312 14 706