




11654213 906-PA | silber

lo.nely 4
Strahler
LED | 55 W 3000 K




- Strahler lo.nely 4
- mit Einbau-Punktauslass
- für Einbau in Decke oder Wand
- passives Thermomanagement
- mit LED 4400 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 3740 lm
- Systemleistung: 55 W
- Lichtausbeute: 68,0 lm/W
- spot
- Ausstrahlungswinkel: 15 °
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- zur Durchverdrahtung geeignet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- Deckenplatte aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Durchmesser: 96 mm, Einbaudurchmesser: 83 mm
- Einbautiefe: 115 mm, Deckenstärke: 1-45 mm
- 360° drehbar, 95° schwenkbar, fixierbar
- Gewicht: 2,25 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 11654213 906-PA

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

11654213 906-PA
Zubehör

Optionales Zubehör

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|--|-------------------|----------------|----------|
| Blendklappen, 8-Flügeltonn mit Aufnahmering 11656000721 (schwarz) für Strahler lo.nely Größe 4 | | 116 564 00 721 | 01 |
| Aufnahmering geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler lo.nely Größe 4 | | 116 560 00 906 | 02 |
| Vorsatzblende geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler lo.nely Größe 4 | | 116 561 00 906 | 03 |
| Vorsatzblende mit Kreuzraster geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler lo.nely Größe 4 | | 116 562 00 906 | 04 |
| Schute geeignet zur Aufnahme von Zubehör für Strahler lo.nely Größe 4 | | 116 563 00 906 | 05 |



Ergänzungen für optionales Zubehör

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|---|-------------------|----------------|----------|
| Wabenraster für Strahler lo.nely Größe 4 | | 116 578 00 000 | 01 |
| Skulpturenlinse für Strahler lo.nely Größe 4 | Ø: 146,5 | 116 571 00 000 | 02 |
| soft.shape Linse für Strahler lo.nely Größe 4 | Ø: 146,5 | 116 570 00 000 | 03 |
| soft.spot Linse für Strahler lo.nely Größe 4 | Ø: 146,5 | 116 574 00 000 | 03 |
| Prismatikglas für Strahler lo.nely Größe 4 | Ø: 146,5 | 116 573 00 000 | 04 |
| wide flood Strukturglas für Strahler lo.nely Größe 4 | Ø: 146,5 | 116 572 00 000 | 02 |



11654213 906-PA
Zubehör**Kombinationsmöglichkeiten für optionales Zubehör**

| Artikelnummer | 116 570 00 000 | 116 571 00 000 | 116 572 00 000 | 116 573 00 000 | 116 574 00 000 | 116 578 00 000 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 116 564 00 721 | | | | | | |
| 116 560 00 906 | X | X | X | X | X | X |
| 116 561 00 906 | | | | | | |
| 116 562 00 906 | | | | | | |
| 116 563 00 906 | | | | | | |